



Des Solutions Ecologiques pour votre Jardin



BERA[®]

INTRODUCTION

BERA BV a été créé aux Pays-Bas en 2009 pour développer, fabriquer et distribuer des produits et solutions écologiques pour les jardins, espaces verts et espaces urbains. Notre engagement est de fournir des solutions qui sont durables à la fois dans leur fabrication et dans leur application. En moins de 5 ans nous sommes devenus leader sur le marché de la stabilisation de graviers et nous nous sommes vus décerner le certificat Cradle to Cradle™ avec niveau Argent pour l'un de nos produits phare : le BERA Gravel Fix® Pro. Des millions de m2 de BERA Gravel Fix® Pro ont été installé sous différents climats, garantissant l'absorption par le sol de quantités d'eau importantes, et préservant ainsi les ressources de la planète.

La gamme BERA reste, comme elle l'a toujours été, dédiée à la fabrication de produits à la fois excellents et durables. Cet engagement ainsi que des choix stratégiques et cohérents répondant aux attentes du marché nous ont permis d'établir des partenariats fructueux avec des professionnels dans 38 pays. Notre site de production européen répond à des systèmes d'assurance qualité hautement exigeants comme Lloyds/ ISO 9001 et 60% de nos employés sont en situation de handicap, conformément à notre politique de responsabilité sociale. Sa localisation centrale en Europe garantit des trajets plus courts vers nos clients et une empreinte carbone réduite.

Avec ses racines historiques et la richesse de son savoir-faire en aménagement paysager et en architecture, BERA a progressivement renforcé sa gamme avec de nombreuses solutions écologiques destinées aux professionnels architectes et entreprises du paysage.

Au-delà de cela, sur la base de toute notre expérience, nous avons créé des produits dédiés aux marchés du GSB en pleine croissance où nous avons été reconnu comme le fournisseur n°1 dans le domaine des produits et accessoires de stabilisation.

Ce catalogue fournira une brève introduction de notre entreprise, ses valeurs et ses produits. Nous vous invitons à rejoindre notre équipe BERA et à contribuer à PRÉSERVER L'EAU POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES !



DURABILITÉ INCLUS ! NOS VALEURS VERTES.....



BERA est fière de faire respecter sa philosophie étant responsable lorsqu'il s'agit de la fabrication de nos produits ou systèmes. Nous sommes fiers d'être copiés sur nos produits, mais notre philosophie ne peut pas être copiée ! La durabilité vient avec les produits... gratuitement.
C'est maintenant à votre tour de mettre en œuvre la même chose lorsque vous appliquez l'une de nos solutions et prenez la responsabilité sur l'un de vos projets.

Nos produits de base sont fabriqués selon les principes suivants :

- » Utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et la récupération de chaleur ;
- » Collecte des ordures ménagères, lavées, séchées et traitées ;
- » Utilisation de matières premières sûres et propres conformément aux directives REACH ;
- » Sans l'utilisation d'aucune colle, mais nos techniques brevetées d'ultrasons de haute technologie ;
- » Politiques internes de gestion de l'eau et de recyclage ;
- » Emploi intégré de personnel en situation de handicap jusqu'à 60% de notre effectif total ;
- » Techniques de production au plus juste ;
- » Méthodes de transport modernes, y compris le rail, la mer et la route.

▼ C2C Certification

https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/gravel_fix



Bera B.V.

has successfully achieved Cradle to Cradle Certified® Silver for the product(s) under the name:

BERA GravelFix®

- BERA Gravel Fix Pro
- BERA Gravel Fix Lite
- BERA Gravel Fix Smart

Certification Number
4572
Standard Version
33
Lead Assessment Study
Biffinger Tebodin Netherlands B.V.
Material Health
Assessment Study
MBDC
Effective Date
18 December 2020
Expiration Date
30 November 2023

Elwyn Granger-Jones
Executive Director
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

cradle to cradle
products
innovation
institute



Nos Gammes d'Expertise

La gamme BERA a été créée autour de solutions de stabilisation des sols drainantes, ainsi « Préserver l'Eau pour les Générations Futures ». Avec les produits associés en aménagement paysager, vous êtes arrivés à destination pour tous vos besoins en aménagement paysager.

Expertise en **STABILISATION** des sols aux pages 5-9:

Pour le Gravel

BERA Gravel Fix® Pro	pour les professionnels et toutes les applications incl. allées et grands parkings
BERA Gravel Fix® Smart & Lite	pour semi-professionnels et bricoleurs pour toutes les applications résidentielles

Pour le Gazon, Sable, Terre et Paillis

BERA® Grass Fix Eco+	pour les particuliers et les professionnels pour les parkings engazonnés et les voies de service
BERA® Grass Fix Eco Eco+ HD	pour voies de service et talus engazonnés Heavy Duty
BERA® EquestFix Eco	pour les zones équestres telles que les paddocks, les écuries et les zones d'équitation

Pour le Dallage

BERA® Stable Pave	pour (semi) professionnels et bricoleurs pour terrasses et allées pavées
-------------------	--

Pour les Aires de Jeux et Sports

BERA® Flex Base	pour les terrains de jeux et de sport ultra-drainables en absorbant les chocs
BERA® Pool Base	pour la protection des piscines et spas hors sols

Expertise en **BORDURES** aux pages 10-13:

Rouleaux

BERA® Bordures PE Smart	pour les bricoleurs
BERA® Bordures PE Smart PRO	pour les semi-professionnels
BERA® Eco Edge	Bordure de Jardin Flexible

Profiles L

BERA® Bordures Aluminium PRO	pour les semi-professionnels
BERA® Bordures PP	pour les bricoleurs

Voliges Planes

BERA® Bordures Aluminium PRO	pour le professionnel du paysage
BERA® Bordures Acier CORTEN PRO	pour le professionnel du paysage
BERA® Bordures Acier GALVANISEES PRO	pour le professionnel du paysage
BERA® Bordures Acier MARRON PRO	pour le professionnel du paysage

Expertise en **TERRASSES** aux page 14:

BERA® Terrace Floor	pour les terrasses extérieures surélevées utilisant des dalles (céramiques)
---------------------	---


Expertise en **RETENTION D'EAU** aux page 14-16:

WaterUps Tree Reservoir™	réservoir qui alimente par en dessous les jeunes plantes & arbres
Sub Irrigation Channel™	réservoir qui alimente par en dessous les jardins et toitures végétalisés
BERA® Waterfix & Waterfix Roof	stockage temporaire d'eau de pluie dans le sol ou sur la toiture
BERA® Urbanscape	la rétenteur d'eau pour jardins et toitures végétalisés

L'INSPIRATION aux pages 17-20:

Notre Expertise en Stabilisation de Graviers

◀ Gravel Fix® Pro



Les architectes et entreprises du paysage ont installé des millions de m² de BERA Gravel Fix® Pro, produit perméable, stable et solide pour des usages carrossables et piétons. Le produit est disponible dans une hauteur optimale de 32 mm et dans des plaques de dimensions variées de 0,9 à 2,7 m².

Les plaques blanches bénéficient du certificat Cradle to Cradle™ niveau Argent et gagnent des crédits LEED and BREEAM®, du fait de leurs résistances aux UV et au gel, de la garantie d'une infiltration immédiate des eaux de pluie à raison de 180 litres/m² et de la durée de vie présumée supérieure à 100 ans du géotextile non-tissé DuPont™ Typar®.




BERA® Parking Marker Pro

Les surfaces de parkings et allées réalisées avec des systèmes de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix® Pro peuvent être organisées avec des plots professionnels BERA® Parking Marker Pro. Ils sont fabriqués en polypropylène, résistants aux UV et au gel et disponibles avec ou sans système réfléchissant. Faciles à installer sans outil particulier.

Les BERA® Parking Markers sont entièrement recyclables et répondent aux mêmes conditions de fabrication durables que les systèmes de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix®. Des marqueurs identiques sont disponibles pour BERA® Grass Fix ECO+.






◀ Gravel Fix® Smart & Lite



Les usages plus légers et les projets de petites tailles peuvent être traités grâce aux produits BERA Gravel Fix® Smart et BERA Gravel Fix® Lite vendus dans les réseaux de magasins de bricolage à travers le monde. Les produits sont disponibles en 2 hauteurs, 32 et 26 mm, et dans des panneaux de dimensions variées entre 0,3 à 0,9 m². En les associant à nos bordures faciles à poser, la plupart des particuliers peuvent ainsi réaliser eux-mêmes de petites surfaces en graviers décoratifs, perméables et stables.

multiples sont disponibles. Certains d'entre elles sont us, d'autres sont personnalisables au cas par cas.






▲ BERA® Grass Fix Eco+

BERA® Grass Fix ECO+ est un système confortable et solide pour renforcer vos espaces verts. C'est un produit "100% recyclé" unique à mettre en œuvre pour la stabilisation des zones engazonnées, tels que les parkings en zone d'infiltration et les routes de secours.

Les autres dalles gazon en béton, ont tendance à monter en température provoquant la sécheresse, la brûlure du gazon et l'inconfort pour marcher pieds nus. Les dalles BERA® Grass Fix Eco+ en PHED ayant une faible conduction thermique éliminent tous ces inconvénients. De plus, une fixation par emboîtement sécurisé garantit que les dalles restent assemblées, offrant une stabilité accrue et permettant ainsi une marge de dilatation thermique.




▲ BERA® Grass Fix Eco+ HD

Pour les applications lourdes, BERA® Grass Fix ECO+ HD est disponible. La résistance verticale de 800 t/m² une fois rempli avec du substrat. Pour des applications routes urgence, pose en talus et terrain de camping. Avec une hauteur de 6 cm la dalle inclue également des canalisations pour la captions de l'eau qui améliorent le contrôle de l'humidité.



Parking marker



Notre Expertise en Zones Équestre



▲ BERA® EquestFix

BERA® EquestFix est un procédé à la fois souple et résistant pour renforcer vos zones équestres. C'est un produit 100% recyclé unique à mettre en œuvre pour la stabilisation de zones comme les paddocks et les terrains équestres. Il évite le compactage de la couche superficielle et l'apparition de flaques et maintient constamment la surface en état pour les chevaux.


Plusieurs dalles disponibles sur le marché sont fabriquées à partir de plastique recyclé de mauvaise qualité. Elles ont tendance à être rigides et à dégager des odeurs du fait du recours à des plastiques qui n'ont pas été lavés durant le processus de recyclage. La rigidité génère de l'inconfort pour les pattes et les sabots des chevaux.

BERA® EquestFix utilisant comme matière première l'exclusif CoPo PEHD recyclé et propre, procure en un seul produit le triple avantage de la sécurité sanitaire, de la résistance et de la souplesse. En outre, il intègre un système d'absorption thermique, en complément des emboitements sécurisés, pour limiter la dilatation des dalles. Le système d'emboitements sécurisés maintient entre elles les dalles EquestFix.


Notre Expertise en Stabilisation de Pavés, Aires de Jeux et Piscines



▲ BERA® Stable Pavé



▲ BERA® Flex Base



▲ BERA® Pool Base



BERA® Stable Pavé

Pour toutes vos surfaces piétonnes en pavés, dalles, briques béton ou pierres naturelles, dalles céramiques ou BERA Gravel Fix®, vous pouvez maintenant utiliser notre sous base légère et drainante.

Réalisée en 100% polypropylène expansé et 100% recyclable, vous pouvez installer tout pavage facilement et rapidement. BERA® Stable Pavé remplace 10 à 15 cm de votre fondation.

Installation optimisée:

- ☑ Réduction de 275 kg/m² d'excavation et d'évacuation du sol
- ☑ Réduction de 175 kg/m² de sable et tout-venant à porter et à poser
- ☑ Réduction des coûts logistiques et des émissions de CO₂ b Réduction de la transpiration !
- ☑ Économie en produit
- ☑ Économie en main-d'œuvre (0,5 heure/m²)
- ☑ Répartition importante des charges lourdes
- ☑ Excellente protection thermique contre le gel

Applications:

- ☑ Terrasses, Patios
- ☑ Allées, Trottoirs
- ☑ Abords de Piscine

BERA® Flex Base

Pour tous les terrains de jeux et de sports équipés de gazon synthétique, vous pouvez maintenant utiliser notre panneau, ultra drainant, très léger et amortisseur des chocs BERA® Flex Base.

Fabriqué en 100% polypropylène expansé recyclable et durable, vous pouvez réaliser toutes aires de jeux en sécurités et sèches. L'installation est simple et rapide en utilisant de grands panneaux de plus de 2,1 m² chacune. Installé directement sur des surfaces dures et non perméables ou dans des conditions inclinées, la valeur H.I.C. spécifiée est de 1,6 m conformément à la dernière EN1177 : 2018. Cela comprend une base en béton inclinée.

Avantages:

- ☑ Aires de jeux dans les jardins ou les espaces publics et les terrains de sports
- ☑ Valeur Gmax amortissant élevée empêchant les fractures
- ☑ Très grande capacité de drainage horizontalement et verticalement
- ☑ Panneaux légers et de grandes tailles
- ☑ Excellente protection thermique
- ☑ Matériel sûr vs autres solutions

Applications:

- ☑ Aires de jeux et sport dans les jardins
- ☑ Sous-bas pour gazon synthétique
- ☑ Jardins toitures
- ☑

Gardez votre terrain de jeu sûr et sec !!

BERA® Pool Base

Tapis de sol protecteur pour piscine et spa drainante ultra résistant de poids léger.

Idéal pour piscines hors-sol et spas gonflables. Réalisé en polypropylène expansé : matière durable, partiellement recyclée et 100% recyclable. Vous pouvez maintenant poser la base pour votre piscine ou spa facile et rapidement.

Le Pool Base donnera à votre piscine ou spa les avantages suivants :

- ☑ Base drainante;
- ☑ Protection des risques de crevaison dues à des objets;
- ☑ Isolation contre la perte de chaleur vers le sol;
- ☑ Base douce et stable pour la piscine;
- ☑ Omet ou réduit le besoin de sable sous la piscine.



▲ BERA® Bordures Smart

Les allées, passages et pelouses sont facilement délimités par les Bordures Smart universelles. Fournies en 6 et 12 m de long, elles sont flexibles et répondent à tous les besoins.

Faciles à installer et à relier entre elles, elles assurent la sécurité des personnes jouant dans leur jardin : le dessus arrondi évite les blessures habituellement observées avec les bordures fines en métal ou en plastique.



▲ BERA® Smart Pro

Les allées, passages et pelouses sont facilement délimités par les Bordures Smart Pro. Disponibles en 10 et 20 m de long, elles sont flexibles et universelles dans leur application : soit droites soit courbées. Le profil en zig-zag assure une prise supplémentaire dans le sol. Pratiquement invisibles et faciles à installer, elles assurent la sécurité des personnes jouant dans le jardin. Le profil arrondi de 2 mm d'épaisseur empêche toute blessure couramment rencontrée avec d'autres matériaux comme du métal ou plastique fin. Les bordures BERA® Smart Pro sont légères, faciles à couper avec un sécateur, de façon à créer vos propres formes quasiment sans limites. Elles sont disponibles dans 2 couleurs pour répondre à différentes applications et s'intégrer à votre environnement.

Notre Expertise en Bordures



▲ ECO EDGE - les avantages de l'Original!


- 👉 Pas de dégradation, résistant aux conditions microbiologiques
- 👉 Résistant à toutes les conditions météorologiques
- 👉 Insensibles aux acides et sels
- 👉 Aucun entretien
- 👉 Facile à installer, comme le bois
- 👉 Absolument durable, un produit 100% circulaire

▲ BERA® Bordures PP - profile L

Les surfaces d'allées et de parkings réalisées avec des systèmes de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix® requièrent des bordures pour éviter que les plaques ne bougent. Avec les bordures L, vous pouvez réaliser facilement et rapidement des allées droites ou courbes à faible trafic.

Nous vous proposons aussi des accessoires comme des connecteurs et des clous. Les BERA® Bordures PP - L sont légères, faciles à couper avec un sécateur, de façon à créer vos propres formes quasiment sans limite.

Notre Expertise en Bordures




▲ BERA® Bordures Aluminium PRO – profile L

Les surfaces d'allées et de parkings réalisées avec des systèmes de stabilisation de graviers BERA® Gravel Fix requièrent des bordures pour éviter que les plaques ne bougent.

Bordure en aluminium flexible, solide, élégante et polyvalente, légère et facile à installer.

Nous vous proposons aussi des accessoires comme des connecteurs.

Les BERA® Bordures Aluminium PRO - L sont légères, faciles à couper avec un sécateur, de façon à créer vos propres formes quasiment sans limite.



▲ BERA® Bordures Aluminium PRO - planes

Bordure de séparation entre graviers, massifs, copeaux de bois, paillis etc. Délimitation d'une chaussée ou de chemins, bordures pour des pelouses.

Cette bordure est un produit en aluminium flexible pour former des contours dans votre jardin.

L'aluminium vous permet de former sans effort toutes les courbes nécessaires, à la main et pendant la pose. Connexions faciles entre les longueurs avec des piquets, qui assurent en même temps la fixation au sol.

Notre Expertise en Bordures



▲ BERA® Bordures Acier CORTEN PRO - planes

Bordure pour massif de végétaux, bordure pour pavé et cheminement, bordure pour empiérement autour des bâtiments. Acier Corten est un matériel indestructible et qui apporte une touche chaude à vos réalisations. Acier Corten est un acier fort et résistant aux conditions atmosphériques et recouvert d'une couche de protection, cette couche de rouille fixée protège contre la corrosion.

Bordure robuste en acier permettant un maximum de flexibilité tout en conservant la solidité. Facilité de connexion entre les bordures grâce aux piquets qui assurent en même temps la fixation au sol.

▲ BERA® Bordures Acier GALVANISEES PRO - planes

Bordure pour massif de végétaux, bordure pour pavé et cheminement, bordure pour empiérement autour des bâtiments. Avec les bordures d'acier galvanisé vous séparerez et démarquerez un grand nombre de matériaux.

Galvaniser est un procédé consistant à appliquer sur l'acier d'un revêtement protecteur, le zinc, afin de prévenir la rouille et la corrosion le plus longtemps possible.

Bordure robuste en acier permettant un maximum de flexibilité tout en conservant la solidité. Facilité de connexion entre les bordures grâce aux piquets qui assurent en même temps la fixation au sol.

▲ BERA® Bordures Acier MARRON PRO - planes

Bordure pour massif de végétaux, bordure pour pavé et cheminement, bordure pour empiérement autour des bâtiments. Avec les bordures d'acier galvanisé vous séparerez et démarquerez un grand nombre de matériaux.

La peinture époxy marron est destinée à la protection anti-corrosion de l'acier.

Bordure robuste en acier permettant un maximum de flexibilité tout en conservant la solidité. Facilité de connexion entre les bordures grâce aux piquets qui assurent en même temps la fixation au sol.

Notre Expertise en Systèmes de Terrasses



▲ BERA® Terrace Floor

Notre système de Support pour Terrasse Surélevée, Innovant et Recyclable, est un « double » plancher qui permet la pose à sec de carreaux, pavés ou dalles de toutes tailles, formes ou motifs notamment en céramique.

Fabriqué en polycarbonate 100% recyclé issu de l'industrie automobile, 100% recyclable, il est fabriqué dans notre usine en République Tchèque conformément aux contrôles stricts de qualité et de développement durable.

Applications:





- ☑ Terrasses (jardin, toiture et restaurant)
- ☑ Balcons et galeries
- ☑ Plages de piscine
- ☑ Zone piétonnes en général

Caractéristiques et avantages de BERA® Terrace Floor:

- ☑ Surface délimitée pour pose à sec de tous types de revêtements: dalles céramiques, pavés béton ou et même du gazon synthétique
- ☑ La prédalles extrêmement rigide apporte la sécurité et la résistance évaluée à des charges ponctuelles de

750 kg/m²

- ☑ Grandes prédalles de 60 x 60 cm pour une installation rapide directement sur plots, bois ou aluminium
- ☑ Connecteurs latéraux pour plus de solidité
- ☑ Connecteurs verticaux en polyamide pour la fixation et la répartition de la pression
- ☑ Durabilité de l'ensemble : système imputrescible
- ☑ Écoulement de l'eau pluviale à travers le système de drainage existant
- ☑ Tous les câbles techniques, tubes, etc. peuvent être cachés sous le plancher
- ☑ Fabrication en Union Européenne suivant les directives de REACH, ISO9001 et 14001





**WaterUps**
Wicking our World



▲ Arrosage par Capillarité des Arbres et Jardinières

BERA a incorporé un système australien éprouvé de WaterUps Plantation & Tree Reservoir™ qui permet aux jeunes plantes et arbres de prendre le meilleur départ dans leur vie, créer des racines solides et profondes pour survivre aux futures saisons extrêmes, comme nous avons actuellement par le changement climatique. C'est un excellent ajout aux différents systèmes de BERA pour « Préserver l'eau pour les générations futures ».

Ce système est innovant pour les jardinières et la plantation d'arbres et stimule la croissance sur tous les points, tout en économisant jusqu'à 380€* en frais d'entretien dans les 18 premiers mois de la vie d'un arbre. Avec les millions d'arbres à planter pour réduire l'impact du changement climatique, le WaterUps Plantation & Tree Reservoir™ est la solution idéale pour les municipalités, les promoteurs, les architectes et les paysagistes souhaitant la création des zones vertes.

Avantages:

- 75 % d'arrosage en moins, économisant de l'eau et les frais de main d'oeuvre
- une croissance racinaire plus forte et des plantes et arbres plus saine
- croissance plus rapide des plantations
- moins de perte des jeunes végétations
- environnement plus vert et plus frais

▲ Arrosage par Capillarité des Jardins


Le WaterUps Sub-Irrigation Channel™ est un système australien éprouvé qui constitue un moyen rapide et facile pour les paysagistes, les architectes paysagistes et les promoteurs immobiliers de construire des jardins et massifs peu consommateur en eau pour les plantations à croissance rapide surélevées ou en pleins terres. C'est un excellent ajout aux systèmes écologiques BERA pour « préserver l'eau pour les générations futures ».

En tant que solution de capillarité la plus évolutive et polyvalente au monde, le système Waterups permet de construire et d'entretenir une multitude de projets de jardinage rapidement et facilement. L'installation du réservoir Waterups continuera à fonctionner année après année, permettant ainsi d'importantes économies continues en termes de temps, d'arrosage et d'entretien. Surtout il permet de réaliser les visions des architectes paysagistes et les créateurs de jardins.

Avantages:

- 80 % de consommation d'eau en moins
- fréquence d'arrosage réduite jusqu'à 90 %
- une croissance racinaire plus forte, donc une végétation plus saine
- création rapide des massifs
- solution d'arrosage durable

◀ BERA Waterfix® Roof



BERA Waterfix® et BERA Waterfix® Roof sont des blocs cellulaires modulaires légers, prêts à l'emploi pour la gestion des eaux pluviales sur le sol et les toitures. Les modules contribueront à réduire les risques d'inondation dans les espaces urbains par le stockage temporaire des eaux dans sa structure avec un vide supérieur à 95%.

▼ BERA Waterfix®



Notre expertise en rétention d'eau et toitures végétalisées



BERA®



▲ Green Roll

Urbanscape est un système innovant et facile à installer qui offre des capacités de rétention d'eau très élevées et qui a été conçu spécialement pour des aménagements de jardins résidentiels, de terrains de sports, d'espaces commerciaux, de cimetières, de parcs publics et autres réalisations complexes d'architecture paysagère.



▲ Green Cubes

Les cubes Urbanscape sont un support de croissance absorbant l'eau, fait de laine de roche minérale pure. Les cubes sont utilisés pour différents usages dans les jardins privés:

- utilisés seuls comme support de croissance pour les plantes en pots
- mélangés avec d'autres matériaux dans les pots (terre, fibres de coco, tourbe, ...) pour améliorer la capacité de rétention d'eau et l'aération
- mélangés avec les sols sableux ou argileux dans les jardins pour améliorer l'absorption et le stockage de l'eau



▲ Green Flocks

Les flocons Urbanscape Green sont utilisés comme un produit d'enrichissement des sols de haute qualité pour les aménagements paysagers professionnels:


- mélangés avec d'autres matériaux dans les pots (terre, fibres de coco, tourbe, ...) pour améliorer la capacité de rétention d'eau et l'aération
- mélangés avec les sols sableux ou argileux dans les jardins pour améliorer l'absorption et le stockage de l'eau, ainsi que le ratio air/ eau



BERA propose des solutions de systèmes de toitures végétalisées dans différents pays



South Africa



Tokyo - Japan




Tuscany - Italy



Cairo - Egypt

L'INSPIRATION



Trnava - Slovakia



Blaricum - The Netherlands



Stellenbosch - South Africa



Milan - Italy



BERA® est la marque de la société BERA B.V. installée aux Pays Bas, qui développe des systèmes de stabilisation et un concept écologique et prestigieux de vie en plein air. Avec ses racines historiques & la richesse de son savoir-faire en aménagement paysager et en architecture, l'entreprise fournit des services innovants et respectueux de l'environnement à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud et le Sud-Est Asiatique.

CONTACT:

BERA B.V. (Pays Bas)
T: +31 (0) 33 257 0302
E: info@bera-bv.com

BERA (Africa) Pty Ltd (Afrique)
T: +27 83 449 3954
E: franko@bera-bv.com

BERA Slovakia s.r.o. (Slovaquie)
T: +421 910 705 706
E: slovakia@bera-bv.com

BERA Latinoamérica
(Amérique Centrale)
T: +(506) 87039731
E: centro.america@bera-bv.com

BERA Sarl (France)
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
E: info@bera-sarl.fr

BERA B.V. (Belgique)
T: +32 474 980 273
E: raphael@bera-bv.com

BERA B.V. (Allemagne)
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
E: kontakt@bera-bv.com

BERA CZECH s.r.o. (République
Tchèque)
T: +420 777 484 937
E: beracz@bera-bv.com

